

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO
Concessão de Colocação e Exploração de Publicidade em Espaços do Domínio Público Municipal
CONCURSO PÚBLICO
CADERNO DE ENCARGOS

ANEXO 2

Localizações e especificações técnicas dos equipamentos/mobiliário

LOCALIZAÇÕES

Os equipamentos e mobiliário urbano objeto deste processo concursal, serão instalados no concelho do Entroncamento em locais a definir.

A implantação dos equipamentos/mobiliário urbano, deve respeitar sempre os normativos legais aplicáveis, salvaguardando devidamente o direito à circulação de pessoas e bens.

Abrigos para passageiros (modelo 1)

Os abrigos para passageiros deverão substituir os já existentes podendo o seu número ser aumentado, em conformidade com a alínea a) do artigo 4.º do Anexo 1 ao Caderno de Encargos.

Mupis (modelo 2)

Os mupis – mobiliário urbano para publicidade-, deverão substituir os equipamentos municipais análogos que atualmente se encontram implantados, devendo o número total destes equipamentos satisfazer o referido na alínea b) do artigo 4.º do Anexo 1 ao Caderno de Encargos.

Painéis estáticos – outdoors (modelo 3)

Estes painéis deverão ser implantados em locais que permitam veicular claramente a informação/mensagem, preferencialmente nos acessos à cidade, respeitando os normativos legais relativos à sua instalação.

Painéis eletrónicos (modelo 4)

Atentas as suas características próprias, deverão ser colocados preferencialmente em locais movimentados por forma a aumentar a sua eficácia.

ESPECIFICAÇÕES


Modelo 1 - Abrigo de passageiros com painel publicitário

Especificações:

Dimensões aproximadas: 3500mm x 2700 mm altura

Em alguns locais, como seja proximidade de escolas, poderá ser aconselhada a colocação de abrigo(s) com 7000mm x 2700 mm altura.

Os abrigos em paragens de autocarros deverão ser constituídos por teto protetor, paredes laterais e parede anterior, com indicação do nome de paragem, podendo ser compostos por um mobiliário urbano publicitário por abrigo, ficando a exploração da publicidade a instalar a cargo do adjudicatário.



MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO
Concessão de Colocação e Exploração de Publicidade em Espaços do Domínio Público Municipal
CONCURSO PÚBLICO
CADERNO DE ENCARGOS

Os abrigos deverão comportar alguns elementos, nomeadamente banco para utentes e quadro horário para ser colocada informação de interesse público.
Os abrigos deverão ter iluminação própria, para além da iluminação da caixa de publicidade.
Os abrigos devem respeitar todas as regras de segurança, nomeadamente ter em conta a segurança dos transeuntes, não apresentando um ângulo vivo ou qualquer outro elemento suscetível de representar qualquer perigo.
Conter forma e dimensão que permita a visualização da informação sem causar entraves à livre circulação de pessoas e veículos, garantindo a ocupação mínima da via pública.
A manutenção dos abrigos em causa constitui obrigação da concessionária.

Modelo 2 - Mobiliário urbano publicitário vertical

Especificações:

Dimensões aproximadas: 1390mm x 1940 mm; com pé com cerca de 400mm.

Faces: 2m2

O equipamento de informação deve possuir duas faces de afixação com vidros temperados de 10mm.

Deve conter iluminação elétrica.

Deverá conter um sistema de colocação de informação que garanta uma mudança fácil e uma apresentação de ótima qualidade.

A estrutura do mobiliário será de cor cinza rato.

Deve respeitar todas as regras de segurança, nomeadamente ter em conta a segurança dos transeuntes, não apresentando um ângulo vivo ou qualquer outro elemento suscetível de representar qualquer perigo.

Deve conter forma e dimensão que permita a visualização da informação sem causar entraves à livre circulação de pessoas e veículos, garantindo a ocupação mínima da via pública.

Modelo 3 – Painéis estáticos – outdoors

Especificações:

Dimensões aproximadas: 8 m x 3 m

Altura mínima do painel ao solo: 2,20 m

Faces: 2

Materiais: ferro e chapa, com tratamento anticorrosivo

Fixação ao solo: 4 vigas metálicas ou mais, caso as características físicas do local o aconselhem.

Respeitar todas as regras de segurança.

Conter forma e dimensão que permita a visualização mantendo a distância mínima legal da via pública.

Os painéis deverão ser limpos de 3 em 3 meses.

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO
Concessão de Colocação e Exploração de Publicidade em Espaços do Domínio Público Municipal
CONCURSO PÚBLICO
CADERNO DE ENCARGOS

Modelo 4 – Painéis eletrônicos – LED

Caraterísticas mecânicas:

Altura mínima do painel ao solo: 2,20 m

Proteção física - Categoria IP (frente/trás): mínimo IP65/IP43

Ângulo de rotação físico - mínimo 180.º

Caraterísticas elétricas:

Alimentação - 230V AC

Proteção elétrica - 20A-Classe I.

Proteção contra relâmpagos.

Disponibilidade de tomada adicional - Tomada adicional Schuko 16A-250V

Caraterísticas de visualização

Dimensão útil do painel - Dimensão mínima de visualização: 3000x2000mm

Tecnologia de visualização

Tecnologia preferencial: SMD LED.

Distância Entre Pixéis: <010mm

Densidade (Dots/m²): > 15.000

Ângulo de visibilidade (VIH): mínimo 120.º/60.º

Brilho (Nits/m²): >= 6.000

Temperatura de funcionamento: -10.º a 60.º C

Conetividade do equipamento

Ligações

Deverá haver acesso protegido por portinhola com chave a fichas de introdução recolha de sinais dos tipos:

Entradas recomendadas: DVI, HDMI, USB, RJ45, VGA, S-Vídeo, RGB,

Saídas recomendadas: Áudio Jack

Software incluído

O software necessário à projeção, deverá ser fornecido com as licenças incluídas.

Formatos dos media suportados

Deverá suportar pelo menos os seguintes formatos: MPEG4, WMV, AVI, JPEG, GIF

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO
Concessão de Colocação e Exploração de Publicidade em Espaços do Domínio Público Municipal
CONCURSO PÚBLICO
CADERNO DE ENCARGOS

Manutenção e operacionalidade

Limpeza

Por forma a manter os índices de luminosidade e reflexão de luz, deverá a adjudicante manter a área de projeção limpa, apresentando relatórios que evidenciem a limpeza quinzenal do equipamento.

Tempo de inoperacionalidade

Nos termos desta adjudicação, considera-se aceitável a inoperacionalidade de 2 semanas/ano.